

# SPIEGELCHRÄNKE

SPIEGEL  
2018/2019

 burgbad



# burgbad



# Schönste Anblicke

**Liebe Leserin, lieber Leser,  
Spieglein, Spieglein... Gleich vorab  
notiert: Nur eines steht fest – dass der  
Spiegelschrank oder Spiegel für Ihr Bad  
an eine Wand kommt. Welche? Bestimmen  
Sie. Und welche Spiegel-Lösung  
Herz und Bad erobern wird? Da bieten  
wir Ihnen gefühlt 1.001 Möglichkeiten.**

Zugegeben, wir von burgbad machen es Ihnen schwer und leicht zugleich. Schwer, weil jeder unserer Spiegel und Spiegelschränke ein glanzvolles Bad-Highlight für sich ist – und Sie so etwas wie „die Qual der Wahl“ haben. Sorry. Aber: Wir machen es Ihnen im Gegenzug auch leicht. Weil wir für alle Bedürfnisse und Raumkonzepte die perfekte Lösung bereithalten. Ob Wandeinbau, maßflexibel in Höhe, Breite und Tiefe, mit Lichttemperatur-Steuerung oder mit Beleuchtung für den Waschtisch. Mit vielen ebenso schönen wie praktischen Spiegelschrank-Accessoires oder mit dem Spiegel als souveränen Solisten.

**Lassen Sie sich inspirieren: Wir  
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim  
Schmökern und Kennenlernen Ihres  
neuen Spiegel-Lieblings!**

SPIEGELSCHRÄNKE	6
LICHTSPIEGEL	40
IM ÜBERBLICK	50
SYMBOLERKLÄRUNG	54

The background is a wooden surface with several objects. In the top left, there are small, colorful rectangular objects (possibly soap or sugar packets) in white, green, and blue. In the center, there is a small, round, black-framed mirror reflecting a scene with a red surface and a small object. To the right, there is a larger, round, silver-framed mirror. In the bottom left, there is a white teapot. The text is overlaid on this scene.

# SCHÖNHEIT. AUGE IN AUGE MIT DEM BETRACHTER.

Guten Morgen. Es werde Licht.

Oha, zuerst Kaffee!

Schönes Make-up! Da schau an...

Hallo, wach? Gut geschlafen?

Lach doch mal...

Ok, 3-Tage-Bart muss weg!

Guten Abend, Schöne.

Kinder, Zähne putzen!

Gut geschlafen?

Anderes Licht gefällig?

Hübsch, die Gesichtsmaske!

Gute Nacht, schläft schön!





**RL40**

indirekte LED-Beleuchtung oben  
LED-Flächenbeleuchtung  
LED-Waschtischbeleuchtung  
Lichtsteuerung: 4 Lichtstimmungen  
Kelvin: 2200 K - 4000 K  
Tiefe maßflexibel

## RL40 ROOM LIGHT




Licht für Körper, Seele – und Badräume: das ist Wesenskern der Spiegelschrank-Serie RL40 Room Light, die darauf ausgelegt ist, auf die verschiedenen Lichtbedürfnisse des Menschen über den Tag hinweg einzugehen. Der Spiegelschrank verfügt über eine hochmoderne Lichtsteuerung, mit der sich vier unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen lassen.


Mehr zum richtigen Licht zur richtigen Zeit im Bad und den RL40 Room Light Spiegelschränken erfahren Sie im separat erhältlichen RL40 Einzelprospekt.

Die Abbildung links zeigt den RL40 Room Light Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm rc40.


Eine handliche Fernbedienung: Der RL40 Cube lässt sich spielerisch benutzen. Jede Seite zeigt eine Funktion an, mit der man die Lichtstimmungen am Spiegelschrank aktivieren kann.



**SS256/SS266**  
H 800 x T 130-320 x B  
500, 600, 700 mm



**SS257/SS267**  
H 800 x T 130-320 x B  
600, 700, 800 mm



**SS258/SS268**  
H 800 x T 130-320 x B  
1000, 1200, 1400 mm





### **CRONO**

- LED-Beleuchtung umlaufend
- Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß
- Kelvin: 2800 - 6000 K
- Schalter / Doppelsteckdose
- Vergrößerungsspiegel
- Magnetleiste
- SPIA: Korpusaußenseiten verspiegelt
- SPIB: Wandeinbau
- Korpus innen anthrazitgrau




# CRONO




Eleganter Spiegelschrank in zwei Varianten: Wandmontage oder Wandeinbau – für einen bleibenden Eindruck im gesamten Badraum. Bündig in die Wand eingelassen erzeugt der Spiegelschrank mit einem schmalen Einbau-rahmen mit integriertem Licht eine nahezu fensterähnliche Wirkung, die Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlt. Die umlaufende LED-Beleuchtung kann in der Lichttemperatur zwischen kalt- und warmweiß gewechselt werden und

erzeugt auch bei geöffneten Spiegeltüren ein perfektes Licht für alle Pflegerituale. Der Spiegelschrank ist in zwei Varianten – zum Wandeinbau oder zur Wandmontage – erhältlich.


Die Abbildung links zeigt den Wandeinbau-Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm Crono.



**SPIA/SPIB**  
H 684 x T 184 x B 844, 944 mm



**SPIA/SPIB L/R**  
H 684 x T 184 x B 1244, 1444 mm



**SPIA/SPIB**  
H 684 x T 184 x B 1644 mm



SPIA

SPIB



**RC40 SOLITÄR**

LED-Aufsatzleuchte

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Schalter / Steckdose

optional LED-Waschtischbeleuchtung

Vergrößerungsspiegel

ab Breite 800 mm:

Funktionsleiste inkl. Schalter, Steckdose

und Vergrößerungsspiegel

Tiefe maßflexibel


# RC40 SOLITÄR



Bereit, jede Badsituation mit Bravour zu meistern und Badnutzer mit souveräner Klasse zu begeistern ist der über Trends und jede Form von Kurzlebigkeit erhabene Spiegelschrank. Für Wandeinbau, Teileinbau, vor die Wand oder auf die Vorwand montiert sowie in der Tiefe maßflexibel zeigt er sich anpassungsfähig. Und setzt sich wie auch den Badnutzer mit der LED-Aufsatzleuchte, der Waschtischbeleuchtung sowie der komfortablen Lichttem-


peratur-Steuerung perfekt in Szene. Für optimalen Komfort bei allen Badritualen sorgt die integrierte Funktionsleiste mit Schalter, Steckdose und Vergrößerungsspiegel im Innern der zeitlosen Spiegelschrank-Schönheit.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm rc40.




**SS23/SS24**

H 800, 1000 x T 170-320 x  
B 400, 600 mm



**SS23/SS24**

H 800, 1000 x T 170-320 x  
B 800, 1000 mm



**SS23/SS24**

H 800, 1000 x T 170-320 x  
B 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 mm





**RC40 SYSTEM**

LED-Beleuchtung

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Sensor-Schalter

optional Doppelsteckdose

optional LED-Innenbeleuchtung und

LED-Waschtischbeleuchtung

Tiefe, Höhe und Breite maßflexibel


## RC40 SYSTEM



Wer bei „Modularität“ nur an praktisch & flexibel denkt, wird mit diesem Spiegelschrank eines Besseren belehrt. Denn er stellt charmant unter Beweis, dass Pragmatik, Flexibilität gepaart mit stilsicherer Eleganz den Badraum aufs Schönste bereichern. Sei dies nun teilintegriert, auf Vorwand oder auf die Wand montiert oder ganz in die Wand eingelassen. Auch über Breite wie Tiefe entscheiden Sie allein – denn durch den modernen, modular akzentuierten Aufbau bestimmen Sie oder Ihre Badsituation


die Gesamtbreite des Spiegelschranks. Auch die Kunst des perfekten Lichts beherrscht der Spiegelschrank aus dem Effeff: Die in die Spiegelflächen integrierten vertikalen Lichtblenden schaffen immer genau das passende Licht, das Sie per Sensor-Schalter in der Lichttemperatur steuern und dimmen können.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm rc40.




**SS04/SS03**

H 800, 1000 x T 130-320 x  
B 400-700 mm



**SS04/SS03**

H 800, 1000 x T 130-320 x  
B 500-800 mm



**SS04/SS03**

H 800, 1000 x T 130-320 x  
B 800-1400 mm





**MASSFLEX**

4 verschiedene LED-Beleuchtungen  
Schalter-/Steckdosenelement  
optional mit Vergrößerungsspiegel  
optional mit Magnetleiste  
Tiefe, Höhe und Breite maßflexibel

# MASSFLEX



Ein echtes Multitalent in Anpassungsfähigkeit und Beleuchtung: Der attraktive Spiegelschrank ist in Höhe, Tiefe und Breite maßflexibel auf individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten abgestimmt erhältlich. Und er kommt Badnutzern mit vier LED-Beleuchtungsmöglichkeiten charmant-erhellend entgegen: Mit horizontaler Beleuchtung, zwei Aufsatzleuchten oder vertikaler Beleuchtung


bringt er Licht ins Dunkel und angenehme Lichtstimmung ins Bad. Neben seinem zeitlos-klaaren Design schafft er auch nach innen Klarheit und Ordnung: mit individuell in der Höhe einstellbaren Einlegeböden aus Glas, einer optionalen Magnetleiste oder dem praktischen Vergrößerungsspiegel.




**SPJC/SPJD L/R**  
H 600-1000 x T 140-250 x B 300-500 mm



**SPJE/SPJF**  
H 600-1000 x T 140-250 x B 501-1000 mm




**SPJG/SPJH L/R**  
H 600-1000 x T 140-250 x B 900-1500 mm




**SPJI/SPJJ**  
H 600-1000 x T 140-250 x B 1400-1600 mm


## BELEUCHTUNGSVARIANTEN:




**HORIZONTAL ACEG**  
H 15 x T 80 x  
B 300-1600 mm




**VERTIKAL ACEP/ACEQ**  
H 600, 800 x T 140-250 x  
B 25 mm



**BOGENLEUCHE ACDK**  
H 54 x T 130 x  
B 300 mm



**AUFSATZLEUCHE ACDJ**  
H 18 x T 160 x  
B 305 mm





**CCONCEPTWALL**

LED-Beleuchtung

SPEW: LED-Waschtischbeleuchtung in

Griffleiste integriert

Kelvin: 4250 K

Schalter-/Steckdosenelement

Vergrößerungsspiegel

Magnetleiste




# CCONCEPTWALL




Richtig raffiniert finden bei diesem Spiegelschrank Ästhetik und Funktionalität zueinander: die vertikale in die Spiegelflächen integrierte Beleuchtung rahmt den Schrank nach außen. In Kombination mit der Griffleiste inklusive integrierter horizontaler Waschtischbeleuchtung entsteht so eine außergewöhnliche Gesamtoptik mit charmanter Raumwirkung in jeder Entfernung. Der attraktive Spiegel-

schrank bietet in vier Tiefen und 800 mm Höhe viel Stauraum, der mit Vergrößerungsspiegel und Magnetleiste als praktische Helfer perfekt ergänzt wird. Weiteres Plus: Der Spiegelschrank kann auch auf eine Vorwand montiert werden.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem badbad Badmöbelprogramm SYS30.



**SPES/SPEW**  
H 800 x T 170, 180, 190, 200 x  
B 600, 800, 900, 1000 mm



**SPES/SPEW L/R**  
H 800 x T 170, 180, 190, 200 x B 1100,  
1200, 1300, 1400, 1500 mm



**SPES/SPEW**  
H 800 x T 170, 180, 190, 200 x  
B 1600 mm





### **coco**

LED-Beleuchtung  
LED-Wand-Waschtischbeleuchtung  
Lichttemperatur-Steuerung:  
kalt/warmweiß  
Kelvin: 2800 - 6000 K  
Sensor-Schalter / Doppelsteckdose  
Vergrößerungsspiegel


# COCO




Fließendes Licht, das sich fast magisch im Raum ausbreitet – dieser Spiegelschrank gibt dem Begriff „Ausstrahlung“ eine neuartige Bedeutung. Die einzigartige Lichtwirkung entsteht dadurch, dass die quadratische Spiegeltür einen fließenden Verlauf hat, der zum Rand hin in Klarglas übergeht. So wird die Spiegeltür vom dahinterliegenden Licht sanft durchleuchtet, was einen faszinierend schönen, gleichmäßigen Lichteinfall ermöglicht. Die Lichttempera-

tur kann individuell gesteuert werden und die indirekte Wand-Waschtischbeleuchtung unterstützt Badrituale charmant. Ab einer Breite von 900 mm ist der Spiegelschrank mit einem Regal ausgestattet.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.



**SPIG**  
H 600 x T 160 x  
B 600 mm



**SPIG**  
H 600 x T 160 x B 900,  
1000 mm



**SPIG**  
H 600 x T 160 x B 1200, 1300,  
1500, 1600 mm





### **CALA 2.0**

- LED-Beleuchtungsblende
- LED-Beleuchtung seitlich
- LED-Waschtischbeleuchtung
- SFOX: Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß
- Kelvin: SEPY 4250 K/SFOX 2800 - 6000 K
- Schalter / Doppelsteckdose
- Vergrößerungsspiegel
- Magnetleiste
- Korpus innen anthrazitgrau


## CALA 2.0




Als echte Lichtgestalt zeigt sich der Spiegelschrank von seiner schönsten Lichtseite – und das gleich dreifach. Mit der eleganten, flügelartigen LED-Beleuchtungsblende oben. Mit seiner seitlichen Korpusbeleuchtung außen sowie mit der in die Korpusunterseite integrierten Waschtischbeleuchtung. So werden nicht nur Pflege- und Kos-

metikrituale ins richtige Licht gerückt, sondern auch ein wunderbar entspanntes Lichtambiente in den gesamten Badraum gezaubert.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.



**SEPY/SFOX**  
H 695 x T 285 x B 626, 826,  
926, 1026 mm



**SEPY/SFOX L/R**  
H 695 x T 285 x B 1126, 1226,  
1326, 1426 mm



**SEPY/SFOX**  
H 695 x T 285 x B 1526,  
1626 mm





**BEL**

LED-Beleuchtung

LED-Waschtischbeleuchtung

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Sensor-Schalter / Doppelsteckdose

Vergrößerungsspiegel

Magnetleiste

Aufbewahrungsboxen

Korpusaußenseiten verspiegelt

Korpus innen anthrazitgrau


# BEL




Eine Lichtgestalt: zeitlos, schlicht und von allen Seiten schön anzusehen mit dem seitlich verspiegeltem Korpus. Der Spiegelschrank schenkt schöne Anblicke und sorgt mit den vertikalen LED-Leuchten sowie der integrierten Waschtischbeleuchtung für Klarheit. Dabei kann die Temperatur des Lichts individuell und stufenlos gewählt werden: kaltes Licht, das selbst kleinste Feinheiten hervorhebt. Oder warmes, schmeichelndes Licht, das angenehme Wohlfühlat-

mosphäre unterstreicht. Den Spiegelschrank gibt es mit 640 und 800 mm in zwei Höhen, die viel Platz für Wichtiges schaffen. Als ebenso praktische wie schöne Ergänzungen gibt es eine Vielzahl von Accessoires wie Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste und Aufbewahrungsboxen.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS20 Bel.



**SPFX/SPHC**  
H 640, 800 x T 165 x B 608,  
808, 908, 1008 mm



**SPFX/SPHC L/R**  
H 640, 800 x T 165 x B 1108,  
1208, 1308, 1408 mm



**SPFX/SPHC**  
H 640, 800 x T 165 x  
B 1492, 1592 mm





### **JUNIT**

LED-Aufsatzleuchte

SPLE: LED-Waschtischbeleuchtung

Lichttemperatur-Steuerung: kalt/warmweiß

Kelvin: 2800 - 6000 K

Sensor-Schalter / Doppelsteckdose

Korpusaußenseiten verspiegelt

Korpus innen anthrazitgrau



# JUNIT




Klar, puristisch, elegant – die extra dünne horizontale LED-Beleuchtung zeigt Minimalismus von seiner schönsten Seite, der perfekt zu den Spiegelschränken mit dem nach außen verspiegelten Korpus passt. Eine wunderschöne, in sich geschlossene Einheit, die nach allen Seiten das Spiegelbild ihrer Umgebung zeigt: ein Blickfang – von nah wie fern im gesamten Badraum. Die Schranktüren sind doppelseitig verspiegelt und werden von einem pragma-

tischen Innenleben mit Steckdosen, Glaseinlegebögen sowie einer optionalen LED-Waschtischbeleuchtung begleitet. Die Lichttemperatur-Steuerung ermöglicht die Lichtstimmungen kalt und warmweiß.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS20 Yumo.




**SPLD/SPLE L/R**  
H 800 x T 200 x B  
400, 500 mm



**SPLD/SPLE**  
H 800 x T 200 x B 600,  
800, 900, 1000 mm



**SPLD/SPLE L/R**  
H 800 x T 200 x B 1100, 1200,  
1300, 1400, 1500 mm



**SPLD/SPLE**  
H 800 x T 200 x  
B 1600 mm





### OTEO

LED-Beleuchtung vorne verspiegelt  
SPER: LED-Waschtischbeleuchtung  
Kelvin: 4250 K  
Schalter / Doppelsteckdose  
Vergrößerungsspiegel  
Magnetleiste


# OTEO




Alles Gute kommt von oben: hier die blendfreie LED-Beleuchtung, die ebenso charmant wie dezent in die Spiegelfläche horizontal am oberen Rand integriert ist. Die so entstehende Lichtfläche richtet sich perfekt auf den Betrachter und sorgt so dafür, dass Bad- und Pflegerituale stets ins richtige Licht getaucht sind. Optional kann

zusätzlich eine LED-Waschtischbeleuchtung integriert werden. Als Zubehör stehen Vergrößerungsspiegel und Magnetleiste als praktische Helfer zur Verfügung.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS20 Oteo.



**SPEQ/SPER**  
H 640 x T 180 x B 650,  
800, 900 mm



**SPEQ/SPER L/R**  
H 640 x T 180 x B 1000, 1100,  
1200, 1300, 1400 mm



**SPEQ/SPER**  
H 640 x T 180 x B 1500,  
1600 mm





**ORELL**

LED-Aufsatzleuchte, dimmbar  
SPLB: LED-Waschtischbeleuchtung  
Kelvin: 4250 K  
Dimmschalter  
Doppelsteckdose

# ORELL




Die horizontal verlaufende LED-Beleuchtung schließt den großzügigen Spiegelschrank elegant nach oben hin ab und leuchtet den Schrank perfekt über seine gesamte Breite aus. Das warme, blendfreie Licht verteilt sich gleichmäßig auf alle Spiegelflächen wie auch auf den Badnutzer – und schafft das ideale Maß an Helligkeit für Kosmetik- und Pflegerituale. Die angenehme Lichtstimmung am

Waschtisch wird unterstützt von der in der Unterseite integrierten LED-Waschtischbeleuchtung. Ebenso großzügig wie die angenehme Lichtwirkung des Spiegelschranks ist sein Innenleben, das richtig viel Stauraum für Badutensilien bietet.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.



**SPLA/SPLB**  
H 640 x T 180 x B 600,  
800, 900, 1000 mm



**SPLA/SPLB L/R**  
H 640 x T 180 x B 1100, 1200,  
1300, 1400 mm



**SPLA/SPLB**  
H 640 x T 180 x B 1500,  
1600 mm





**EQIO**

LED-Aufsatzleuchte

SPGT: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4250 K


Schalter-/Steckdosenelement

# EQIO




Dieser Spiegelschrank feiert mit seiner wunderbar filigranen, horizontal verlaufenden LED-Beleuchtung klares, zeitloses Design in schönster Bad-Form. Optisch, insbesondere seitlich betrachtet, wirkt der Spiegelschrank im Volumen eher zurückhaltend, bietet aber mit 800 mm Höhe richtig

viel Stauraum für alles Wichtige, das stets zur Hand sein soll. Seine charmante Ausstrahlung wird unterstützt von der LED-Waschtischbeleuchtung sowie dem praktischen, im Innern des Schrankes angebrachten Schalter- und Steckdosenelement.



**SPGS/SPGT**  
H 800 x T 170 x B 650, 800,  
900, 1000 mm



**SPGS/SPGT L/R**  
H 800 x T 170 x  
B 1200 mm





**TENO**

LED-Aufsatzleuchte

SPHN: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4250 K

Schalter-/Steckdosenelement



# TENO




Einfach schön anzusehen. Vorbildlich beleuchtet. Und mit angenehmer Präsenz im Badraum: Der moderne Spiegelschrank ist mit der schmalen, nach oben horizontal abschließenden LED-Beleuchtung ein charmanter Blickfang im Bad. In seinem Innern überzeugt er mit reichlich Ablagefläche und Stauraum für persönliche Badutensilien sowie mit dem integrierten Steckdosen- und Schalterelement. Seine ruhige, pragmatische Ausstrahlung wird von der

LED-Waschtischbeleuchtung abgerundet, die stets dafür sorgt, dass die Ablageflächen am Waschtisch und das Becken selbst gut ausgeleuchtet sind. Damit Ihnen Ihre Badrituale zu jeder Tageszeit souverän von der Hand gehen.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.




**SPFO/SPHN L/R**  
H 620 x T 170 x B  
450, 500 mm



**SPFO/SPHN**  
H 620 x T 170 x B 600, 650,  
700, 800, 900, 1000 mm



**SPFO/SPHN L/R**  
H 620 x T 170 x B 1150, 1200,  
1300, 1400, 1500 mm



**SPFO/SPHN**  
H 620 x T 170 x  
B 1600 mm





**EVO**

LED-Beleuchtung

SPJB: LED-Waschtischbeleuchtung

Kelvin: 4250 K

Schalter/ Doppelsteckdose

# EVO




Ein wahrhaft leuchtendes Vorbild in Sachen Raffinesse ist dieser Spiegelschrank. Denn er hat die LED-Beleuchtung ebenso clever wie schön in ein nach oben abschließendes, horizontales Spiegelflächen-Band integriert, was für ein angenehm flächig fallendes Licht sorgt. Den erhellenden Gegenpart bildet dazu die unten am Korpus integrierte LED-Waschtischbeleuchtung. Das schöne Scheinen

und Leuchten des Spiegelschranks wird praktisch ergänzt durch ein großzügiges Innenleben und die integrierte Doppelsteckdose – alles in allem eine freundliche Einladung, persönliche Badrituale mit heller Freude zu genießen.


Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.



**SPJA/SPJB**  
H 640 x T 160 x B 700,  
800, 900 mm



**SPJA/SPJB L/R**  
H 640 x T 160 x B 1050,  
1200, 1300 mm



**SPJA/SPJB**  
H 640 x T 160 x B 1400,  
1500, 1600 mm





**SYS30**

LED-Beleuchtung  
Kelvin: 4250 K  
Schalter  
Doppelsteckdose  
Vergrößerungsspiegel


## SYS30 SPIC



Das faszinierende Spiel mit der Fläche beherrscht dieser Spiegelschrank aus dem Effeff. Denn er wirkt bei seiner Höhe von 800 mm auch in der breitesten Ausführung durch seine wohlproportionierte Tiefe angenehm leicht und schwerelos – und das mit wunderbar großzügigem Stauraum. Ein echtes optisches Highlight ist die horizontale Beleuchtung, die als geometrischer, leicht satinierter


Lichtausschnitt mit nonchalanter Eleganz direkt im Spiegelglas integriert ist – für eine angenehme Ausleuchtung für alle Badrituale. Und einen charmanten Blickfang im Badraum.

Die Abbildung links zeigt den Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.




**SPIC**

H 800 x T 160 x B 800,  
900, 1000, 1100 mm



**SPIC**

H 800 x T 160 x B 1200, 1300,  
1400, 1500, 1600 mm





**SYS30**

LED-Beleuchtung  
Kelvin: 4250 K  
Schalter / Steckdose  
Vergrößerungsspiegel


## SYS30 SPID




Unendlich leicht, fast filigran, einem Bild gleich, wirkt der Wandeinbau-Spiegelschrank. Seine Lichtquelle ist ein Beleuchtungsausschnitt, der horizontal oben harmnisch in die Spiegelflächen integriert ist – für angenehm klares Licht über die gesamte Spiegelfläche hinweg. Der Spiegelschrank ist für jede Art von Einbau geeignet und

bietet mit seinen 800 mm Höhe viel Stauraum für Bad-utensilien.


Die Abbildung links zeigt den Wandeinbau-Spiegelschrank in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.



**SPID**  
H 800 x T 160 x B 800,  
900, 1000, 1100 mm



**SPID**  
H 800 x T 160 x B 1200, 1300,  
1400, 1500, 1600 mm





**ESSENTO**

LED-Beleuchtungsausschnitt,  
dimmbar  
Kelvin: 4250 K  
Dimmschalter  
Korpus Alu-Optik



## ESSENTO/SYS30 SIGP



Das Design: klar und reduziert – ein Spiegel wie ein modernes Kunstobjekt mit raffiniert in die Spiegelfläche integriertem LED-Beleuchtungsausschnitt in zwei Varianten: horizontal oben oder gedoppelt mit parallel verlaufendem Lichtband unten.

Die Abbildung links zeigt den Spiegel Essento in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS20 Yumo.



### ESSENTO SIHH

H 640 x T 25 x B 500, 600, 700, 800,  
900, 1000, 1050, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600 mm



### SYS30 SIGP

H 600 x T 26 x B 500, 600,  
650, 700, 800, 900, 1000, 1200,  
1300, 1400 mm





**DIVA**

umlaufender LED-Rahmen  
Kelvin: 4250 K  
Sensor-Schalter  
Korpus Quarz Metallic


## DIVA 2.0/MYA




Harmonie rundum: Der kreisrunde Spiegel mit raffiniertem, umlaufendem LED-Lichtrahmen ist Blickfang von nah und fern in allen Badräumen. Die Form des Kreises bricht die Strenge der eckigen Form, die in Badräumen durch geflieste Böden und Wände vorherrscht. Das macht die

Rundspiegel zu einer ästhetisch wie funktional runden Sache fürs Bad.


Die Abbildung links zeigt den Spiegel Diva in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.




**DIVA SIDG**  
H 500 x T 60 x B 500



**DIVA SIDG**  
H 900 x T 60 x B 900



**MYA SIIK**  
H 500 x T 40 x B 500



**MYA SIIK**  
H 700 x T 40 x B 700





**CALA 2.0**

LED-Beleuchtung  
Kelvin: 4250 K  
Raumschaltung  
Korpus Alu-Optik

## CALA 2.0/ORELL



Großzügige Spiegelflächen, die den Badraum größer wirken lassen – raffiniert akzentuiert mit der integrierten LED-Beleuchtung am oberen Rand oder auch mit dem unten parallel verlaufenden Lichtband. Moderne Spiegel mit klarer Designsprache für das moderne Bad von heute und morgen.

Die Abbildung links zeigt den Spiegel Cala 2.0 in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS20 Cala 2.0.



### CALA 2.0 SIGQ

H 600 x T 26 x B 600, 800,  
900, 1000, 1200, 1300, 1400,  
1600 mm



### ORELL SIGU

H 635 x T 72 x B 600,  
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300,  
1400, 1500, 1600 mm





**SINEA 2.0**

umlaufendes LED-Lichtband

Kelvin: 4000 - 4500 K

Sensor-Schalter

Korpus weiß

## SINEA 2.0/YSO



Die geometrische Form des Rechtecks trifft auf den Kreis. Daraus entsteht die schönste Verbindung für Badräume: ein wunderbar weich wirkender Spiegel, der durch sein umlaufendes LED-Lichtband nahezu schwerelos-schwebend erscheint. Ebenso raffiniert: der rechteckige Bad-



spiegel mit Lichtsegel, der die Spiegelfläche nach oben abschließt – und für sanft fallendes Licht sorgt.

Die Abbildung links zeigt den Spiegel Sinea 2.0 in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.



**SINEA 2.0 SIIN**  
H 800 x T 36 x B 400, 600,  
900, 1200, 1400 mm



**YSO SFB**  
H 845 x T 175 x B 600,  
800, 900, 1000, 1100, 1200,  
1400, 1500 mm





**MASSFLEX**

4 verschiedene LED-Beleuchtungen  
zur Auswahl  
Schalter  
Höhe und Breite maßflexibel  
Korpus Alu-Optik



# MASSFLEX




Individualisten sind gefragt, wenn Badräume in ihren Gegebenheiten nicht den Standardweg gehen. Dann braucht man Spiegel wie diese, die in Höhe und Breite maßflexibel sind – und sich mit optionalem Schrägschnitt maximal harmonisch und perfekt den Raumgegebenheiten anpassen lassen. Und auch die Lichtfrage beant-

worten die Wandspiegel ganz individuell: mit einer horizontalen LED-Beleuchtung sowie drei verschiedenen attraktiven Aufsatzleuchten.


Die Abbildung links zeigt den Spiegel in Kombination mit dem burgbad Badmöbelprogramm SYS30.




**SIFL/SIFM**  
H 500-1300 x T 35 x  
B 400-2000 mm




**HORIZONTAL ACEG**  
H 15 x T 80 x  
B 300-1600 mm



**AUFsatzLEUCHE ACDJ**  
H 18 x T 160 x  
B 305 mm



**BOGENLEUCHE ACDK**  
H 54 x T 130 x  
B 300 mm






**PENDELLEUCHE ACDL**  
H 330 x T 106 x  
B 75 mm



# Spiegelschränke im Überblick

		BREITE																	
		400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1800
BEL	SPFX				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPHC				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
CALA 2.0	SEPY				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SFOX				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
CCONCEPT-WALL	SPE5				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPEW				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
COCO	SPIG				•				•	•				•	•		•	•	
CRONO	SPIA							•	•					•		•		•	
	SPIB							•	•					•		•		•	
EQIO	SPGS					•		•	•	•				•					
	SPGT					•		•	•	•				•					
EVO	SPJA						•	•	•		•			•	•	•	•	•	
	SPJB						•	•	•		•			•	•	•	•	•	
JUNIT	SPLD	•		•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPLE	•		•	•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
ORELL	SPLA				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPLB				•			•	•	•		•		•	•	•	•	•	
OTEO	SPEQ					•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	
	SPER					•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	
RC40 SOLITÄR	SS23	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•
	SS24	•			•			•		•		•		•		•	•	•	•
RC40 SYSTEM	SS04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	SS03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
RL40 ROOM LIGHT	SS25			•	•		•	•		•				•		•			
	SS26			•	•		•	•		•				•		•			
SYS30	SPIC							•	•	•		•		•	•	•	•	•	
SYS30	SPID							•	•	•		•		•	•	•	•	•	
TEN0	SPFO		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
	SPHN		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
MASSFLEX	SPJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	SPJD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BELEUCHTUNG MASSFLEX	ACEG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ACEP																		
	ACEQ																		
	ACDJ																		
	ACDK																		

HÖHE	TIEFE				KELVIN	SCHUTZ- KLASSE	KORPUS AUSSEN	VOR DIE WAND*	AUF DIE VORWAND*	TEIL- EINBAU*	WAND- EINBAU*	SIEHE SEITE
640	165	•		•	2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•				22
800	165	•		•	2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•				22
695	285			•	4250 K	IP24	beleuchtet	•				20
695	285	•		•	2800 - 6000 K	IP24	beleuchtet	•				20
800	170-200				4250 K	IP24	Dekor	•	•	•		16
800	170-200			•	4250 K	IP24	Dekor	•				16
600	160	•		•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•				18
684	184	•			2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•				08
684	184	•			2800 - 6000 K	IP24					•	08
800	170				4250 K	IP24	Dekor	•				30
800	170			•	4250 K	IP24	Dekor	•				30
640	160				4250 K	IP24	Dekor	•				34
640	160			•	4250 K	IP24	Dekor	•				34
800	200	•			2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•				24
800	200	•		•	2800 - 6000 K	IP24	verspiegelt	•				24
640	180		•		4250 K	IP24	Dekor	•				28
640	180		•	•	4250 K	IP24	Dekor	•				28
640	180				4250 K	IP24	Dekor	•				26
640	180			•	4250 K	IP24	Dekor	•				26
800	170-320	•		•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	•	10
1000	170-320	•		•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	•	10
800	130-320	•	•	•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	•	12
1000	130-320	•	•	•	2800 - 6000 K	IP20	Dekor	•	•	•	•	12
800	130-320	•	•		2200 - 4000 K	IP20	Dekor	•		•		06
800	130-320	•	•	•	2200 - 4000 K	IP20	Dekor	•		•		06
800	160				4250 K	IP24	Dekor	•				36
800	160				4250 K	IP24					•	38
620	170				4250 K	IP24	Dekor	•	•	•		32
620	170			•	4250 K	IP24	Dekor	•				32
600-800	140-250						Dekor	•	•	•		14
800-1000	140-250						Dekor	•	•	•		14
15	80				4250 K	IP24						15
600	140-250				4250 K	IP24	Dekor					15
800	140-250				4250 K	IP24	Dekor					15
18	160				4250 K	IP44	Chrom					15
54	130				4250 K	IP44	Weiß					15

\*Erklärung Einbau siehe Seite: 54.

## Lichtspiegel im Überblick

		BREITE																	
		400	450	500	600	650	700	800	900	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
<b>CALA 2.0</b>	<b>SIGQ</b>				•			•	•	•			•	•	•		•		
<b>DIVA</b>	<b>SIDG</b>			•					•										
<b>ESSENTO</b>	<b>SIHH</b>			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
<b>MYA</b>	<b>SIIK</b>			•			•												
<b>ORELL</b>	<b>SIGU</b>				•			•	•	•		•	•	•	•	•	•		
<b>SINEA 2.0</b>	<b>SIIN</b>	•			•				•			•		•					
<b>SYS30</b>	<b>SIGP</b>			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•				
<b>YSO</b>	<b>SFBD</b>				•			•	•	•		•	•		•	•			
<b>MASSFLEX</b>	<b>SIFL</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>SIFM</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>BELEUCH- TUNG MASSFLEX</b>	<b>ACEG</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	<b>ACDJ</b>																		
	<b>ACDK</b>																		
	<b>ACDL</b>																		

<b>HÖHE</b>	<b>TIEFE</b>	<b>KELVIN</b>	<b>SCHUTZ- KLASSE</b>	<b>KORPUS AUSSEN</b>	<b>SIEHE SEITE</b>
600	26	4250 K	IP44	Alu-Optik	44
500/900	60	4250 K	IP20	Quarz-Metallic	42
640	25	4250 K	IP24	Alu-Optik	40
500/700	40	4250 K	IP20	Weiß/Schwarz	43
635	72	4250 K	IP24	Alu-Optik	45
800	36	4000 - 4500 K	IP44	Weiß	46
600	26	4250 K	IP44	Chrom-Optik	41
845	175	4250 K	IP24	Alu-Optik	47
500 - 1000	35			Alu-Optik	49
1100 - 1300	35			Alu-Optik	48
15	80	4250 K	IP24		49
18	160	4250 K	IP44	Chrom	49
54	130	4250 K	IP44	Weiß	49
330	106	4250 K	IP44	Chrom	49

**LED** LED-Beleuchtung

 Lichttemperatur-Steuerung

 Dimmschalter

 LED-Waschtischbeleuchtung

**IP20** Schutzklasse

 Raumschaltung möglich

 Montage vor die Wand

 Montage auf die Vorwand

 Teileinbau

 Wandeinbau



## Ausstattung

Die elektrische Ausstattung unserer Möbel besteht aus geprüften Teilen und erfüllt die Anforderungen der CE-Richtlinien.



## Deutsche Gütegemeinschaft


Wir sind Mitglied der „Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.“, einem Zusammenschluss von Möbelherstellern und Zulieferfirmen. Sie verleiht umweltverträglichen Qualitätsmöbeln ihr Gütezeichen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel lässt die Produkte ihrer Mitgliedsfirmen vom neutralen Möbelprüfinstitut TÜV Dresden prüfen.



**PEFC™**  
PEFC04-31-2395  
Förderung nachhaltiger  
Waldwirtschaft  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

## burgbad setzt auf nachhaltige Möbel


Unsere Holzwerkstoffe stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. Alle unsere Holzmaterialien sind aus kontrollierten Quellen. Ca. 90% unserer eingekauften Holzrohstoffe sind PEFC-zertifiziert. Holz mit dem Herkunftsnachweis „PEFC“ ist frei vom Verdacht, es könne aus illegalem Einschlag und Raubbau stammen. Es stammt nachweislich aus Wäldern, die nach strengen Kriterien im Einklang mit der Natur bewirtschaftet werden.




## Emissionsklasse

In Deutschland erzielt burgbad bestmögliche Klassifizierung beim weltweit ersten Emissionslabel für Möbel. Das Emissionslabel der DGM gibt Ihnen auf einen Blick Informationen zur Schadstoffemission und soll Sie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen. Das gesamte Möbel-Sortiment von burgbad ist mit Emissionsklasse A klassifiziert. Zu Ihrer Sicherheit.


## Montage/Einbau




Montage vor die Wand



Montage auf die Vorwand



Teileinbau (Montage nur mit Haken und Dübel möglich)



Wandeinbau

## 🔧 Sie haben Ihr Badezimmer geplant? Dann haben Sie nun Feierabend.

Sie haben sich für ein Programm entschieden und können es kaum erwarten, es endlich perfekt aufgebaut in Ihren vier Wänden zu sehen? Deshalb kommen für den fachgerechten Aufbau auf Wunsch und gegen Berechnung unsere

burgbad Service-Monteure oder ausgewählte Sanitär-Fachhandwerker zum vereinbarten Termin zu Ihnen nach Hause. Die Auftragserteilung erfolgt über den Sanitär-Großhandel.

## ⑤ burgbad steht für eine ausgezeichnete Qualität. Garantiert.


### 5-Jahres-Garantie


Wir gewähren fünf Jahre Garantie ab Rechnungsdatum auf Ihr Badmöbel von burgbad. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist die fachgerechte Montage durch einen Sanitär-Fachhandwerker in ein entsprechendes Festmauerwerk. Ausgenommen sind Ausstellungsstücke, öffentlich oder gewerblich eingesetzte Möbel, Verschleißteile sowie Schäden, die durch gewaltsames Einwirken oder unsachgemäße Behandlung bzw. Montage verursacht wurden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte verändern sich dadurch nicht. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Garantiezertifikat.

### Beleuchtung: Inszenierung auf höchstem Niveau

Damit anspruchsvolles Design und vollendete Funktionalität in aller Form zum Leben erweckt werden, bedarf es der perfekten Illumination. Die burgbad-Lichtkonzepte haben den Anspruch, Ihren Augen und Sinnen zu schmeicheln. Schließlich bedeutet Licht ein großes Stück Lebensqualität.

Vor allen Dingen, wenn es nach neuesten technologischen Gesichtspunkten inszeniert wird: Innovative LED-Leuchten für Waschtische oder Spiegelschränke, die ein so gut wie blendfreies Licht werfen. Für eine hohe Farbtreue, natürliche Hauttöne und eine unendliche Faszination von Farben und Oberflächen.


 burgbad

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.


**LED**


A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

- SEITE 07: SS RL40
- SEITE 09: SPIA/SPIB Crono
- SEITE 13: SS04/SS03 RC40 System
- SEITE 15: ACEG/ACEP/ACEQ/ACDK/ACDJ
- SEITE 17: SPES/SPEW Cconceptwall
- SEITE 19: SPIG Coco
- SEITE 23: SPFX/SPHC Bel
- SEITE 25: SPLD Junit
- SEITE 27: SPEQ Oteo
- SEITE 29: SPLA Orell
- SEITE 31: SPGS Eqio
- SEITE 33: SPFO Teno
- SEITE 37: SPJA Evo
- SEITE 39: SPIC SYS30
- SEITE 41: SIHH Essento/SIGP SYS30
- SEITE 43: SIDG Diva 2.0/SIIK Mya
- SEITE 45: SIGQ Cala 2.0/SIGU Orell
- SEITE 47: SIIN Sinea 2.0/SFBD Yso
- SEITE 49: ACEG/ACDJ/ACDK/ACDL


 burgbad

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen:

**LED**

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A+**

874/2012 


- SEITE 11: SS23/SS24 RC40 Solitär
- SEITE 21: SEPY/SFOX Cala 2.0
- SEITE 25: SPLE Junit
- SEITE 27: SPER Oteo
- SEITE 29: SPLB Orell
- SEITE 32: SPGT Eqio
- SEITE 33: SPHN Teno
- SEITE 49: SPJB Evo





# Katalogbestellung


Weitere burgbad Kataloge bestellen Sie einfach online unter [www.burgbad.com](http://www.burgbad.com) oder telefonisch unter +49(0)8463-901-0




**rc40**



**SYS30**




**SYS20**




**SYS10**




**RL40 ROOM LIGHT**



**LACK SYS30**



**FLEX SYS30**



**EQIO SYS10**




burgbad GmbH, Grafenberg, Morsbacher Straße 15, D-91171 Greding,  
T +49(0)8463-901-0, F +49(0)8463-901-143, [info@burgbad.com](mailto:info@burgbad.com), [www.burgbad.com](http://www.burgbad.com)

KSPSD18 Technische Änderungen sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.







burgbad