




ДТГОП

ЭВОЛЮЦИЯ
ПОГРУЖНЫХ
НАСОСОВ



DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

DTOP

**ДВЕ МОДЕЛИ И НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ГАРАНТИРУЮТ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВСЕГО АССОРТИМЕНТА**

📍 **Установка
в резервуаре**



СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



DTOP — это новая линейка автоматических насосов повышения давления для бытового применения. Две модели, DTOP 2 и DTOP 3, а также набор полностью интегрированных и модульных принадлежностей представляют идеальный выбор для всех областей применения для различных видов установки.



ПОСЕТИТЕ САЙТ
DTRON.DABPUMPS.COM

СУХАЯ ВЕРСИЯ


📍 **Установка
на поверхности**



📍 **Установка
в колодце**



ВЕРСИЯ X



ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ВОДЫ



САДОВОДСТВО И ОРОШЕНИЕ



ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ



ГРУНТОВАЯ ВОДА

DТГОН

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ

Для DAB важно создать решения, которые удовлетворяют реальные потребности всех, кто работает в данной области.

Новые погружные насосы DТгон гарантируют преимущества для монтажников, дистрибьюторов и конечных пользователей, обеспечивая экономию занимаемой площади, электроэнергии, времени и денег благодаря техническому и технологическому опыту DAB.

Непрерывная и быстрая эволюция возможна только при плотной взаимосвязи производителя, эксперта и потребителя.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ:



МОНТАЖНИКОВ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

«Когда я посещаю объект заказчика, я хочу иметь возможность создать быстрое и простое техническое решение, которое будет надежным и легким в обслуживании».



КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

«Мне нужно компактное современное и эффективное решение, которое обеспечивает бесшумную работу, не требует сложных настроек, технического обслуживания и контроля».



ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПРОДАВЦОВ

ЛЕГКО ПРОДАТЬ

«Я продаю насосы DAB уже 20 лет, потому что я знаю и могу сказать своим заказчикам, что они уникальны, просты и эффективны в использовании, и для меня настоящим преимуществом является универсальность – удовлетворение широкого спектра потребностей оптимальным ассортиментом».

ВНИМАНИЕ К МНЕНИЮ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Наше оборудование для систем водоснабжения поставляется по всему миру. Мы устанавливаем 2 миллиона насосов в год, включая специальные насосы, созданные под особые требования.

Наше оборудование может работать в тяжелых условиях эксплуатации: например, в Австралии, где насекомые и мелкие рептилии заползают в насосы, чтобы сделать себе жилище. На основе такого опыта DAB разработала новые модели линейки DTrop, чтобы сделать их устойчивыми к любым внешним неблагоприятным факторам и тем самым решить проблему, с которой мы столкнулись в Австралии, сделав нашу продукцию еще более безопасной при эксплуатации во всех регионах мира.



DTROP

НОВАЯ ЛИНЕЙКА

ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

43 года опыта. Непрерывное стремление к инновациям. Постоянная связь со всеми мировыми рынками. Это экосистема, в которой создаются и развиваются продукты DAB.

Свидетельством этого является серия Dtron: **это важный шаг в направлении пересмотра характеристик погружных насосов** в надежных руках лидера рынка.


DTron 2 и DTron 3 — инновационная линейка насосов, которые могут быть «простыми», но при этом чрезвычайно эффективными. Технологически продвинутые, но простые в использовании.

Надежность и высокая производительность в различных применениях благодаря широкому спектру интеллектуальных аксессуаров.

ВСТРОЕННЫЙ БАЧОК

Быстрая и простая установка. Более удобная и компактная система. Более высокая и постоянная надежность в течение продолжительного времени использования.

Расширительный бачок предотвращает повторный запуск насоса без необходимости, обеспечивает защиту от гидравлических ударов и продлевает срок службы насоса. Этот встроенный компонент обеспечивает более быструю установку.



ТЕХНОЛОГИИ NFC И PLC

Простое и непрерывное управление насосом. Максимальная простота и автономность установки аксессуаров.

Технология NFC (Near Field Communication) позволяет использовать насосы с поплавковым переключателем и измерением уровня воды* без необходимости дополнительной проводки.

Аксессуары чаще всего могут быть установлены без демонтажа насоса. Все это гарантирует быстрое действие и надежность.

PLC* (связь по линии питания) позволяет подключать электронное устройство управления Com Box через кабель питания насоса непосредственно.

* Только для DTron 3

D+CONNECT



DConnect Box 2 обеспечивает доступ к облачному сервису DAB. С помощью нового приложения вы можете управлять давлением в системе и уровнем воды в резервуаре, а также видеть предупреждения непосредственно на смартфоне или планшете, где бы вы ни находились!

Таким образом, DTron 3 является первым погружаемым насосом, снабженным дисплеем.



DCONNECT BOX 2



DOC68

**Максимальная гибкость установки.
Максимальная водонепроницаемость.
Максимальная устойчивость.**

Благодаря устройству DOC68 и степени защиты IP68 насосы DTron могут устанавливаться на поверхности и использоваться при этом так, как обычные насосы повышения давления.

КЛАПАН СБРОСА ВОЗДУХА

Преимущества при установке и использовании.

Клапан сброса воздуха обеспечивает немедленную прокачку после первоначальной установки и гарантирует правильную работу насоса в любое время.



БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модульная и функциональная конструкция.

Модульные компоненты насоса облегчают выполнение технического обслуживания. Детали можно снимать, ремонтировать и заменять отдельно, упрощая решение любых проблем и сокращая расходы на техническое обслуживание.



SOM BOX

Только для DTron 3

Удобнее. Интеллектуальнее.

Som Box позволяет изменять настройки давления насоса и просматривать все аварийные сигналы. Прямое соединение с насосом (из-за PLC) не требуется.



DTRON

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары DTrop меняют саму концепцию линейки, так как всего две модели насосов могут обеспечить практически любые условия эксплуатации.



КОМПЛЕКТ X (для версии X)

Версия в комбинации с комплектом X может использоваться для сбора воды на таком уровне, чтобы избежать перекачки грязи и прочих включений, скапливающихся в нижней части колодцев и резервуаров.



DOC68

DOCX позволяет устанавливать DTrop даже на открытом воздухе в качестве поверхностного насоса со степенью защиты IP68.



ПОПЛАВОК

Определяет уровень воды в баке, предотвращая опорожнение последнего и блокировку ротора насоса и не позволяя ему работать в сухом режиме из-за слишком низкого уровня воды.





ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ

Подключенный к блоку DConnect Vox 2 контролирует уровень воды в резервуаре и уведомляет пользователя об уровне через приложение (только для DTrop 3).



COM BOX

Позволяет легко и интуитивно изменять давление пуска и остановки, а также проверять все сигналы тревоги, подаваемые насосом (стандарт для DTrop 3)..



DCONNECT BOX 2

DConnect Box 2 позволяет проверять состояние насоса, устанавливать параметры запуска и остановки, просматривать сведения о сигналах тревоги и отслеживать давление непосредственно на смартфоне, обеспечивая беспрецедентную производительность и меньший объем технического обслуживания (только для DTrop 3).

ТАБЛИЦА ПОДБОРА



	ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ			ПОЛИВ
	МАКС. ЧИСЛО ЭТАЖЕЙ	МАЛЕНЬКАЯ КВАРТИРА с 1 санузлом	БОЛЬШАЯ КВАРТИРА с 2 санузлами + садом	СТАТИЧЕСКИЕ ОРОСИТЕЛИ, РАДИУС 4 м Расход: 6 л/мин Рабочее давление: 2,4 бара
	МАКС. ЧИСЛО КВАРТИР			МАКС. ЧИСЛО ОРОСИТЕЛЕЙ
DTRON 2 DTRON 3 35/90	1	3	1	8
	2	2	1	
	3	1	-	
DTRON 2 DTRON 3 45/90	1	3	1	10
	2	2	1	
	3	2	1	
	4	1	-	
DTRON 2 DTRON 3 35/120	1	4	2	12
	2	2	1	
	3	1	-	

* Таблица является ориентировочной и основана на средних значениях. Для выбора оптимального размера необходимо выполнить тщательную оценку конкретной системы.


DTRON 2	DTRON 3	
•	•	Встроенный расширительный бачок
•	•	Комплект X
•	•	Поплавков
	•	Измерение уровня воды
•	•	Dos68
	•	Com Box
	•	DConnect box 2
•	•	IP68
•	•	Ручка для переноски
•	•	Устойчивость к высоким и низким температурам
•	•	Сертифицированы для питьевой воды*

* СЕРТИФИКАТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД	До 7,5 м³/ч
МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР	До 45 м
P1	До 1 кВт
P2 НОМИНАЛ.	До 0,67 кВт (0,9 л. с.)
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	От 7 до 12 м
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЖИДКОСТИ	+50 °C
ЗАВОДСКАЯ УСТАВКА ВКЛЮЧЕНИЯ	2,4 бара (±0,2)
ПОДАЮЩИЙ ФЛАНЕЦ ИЛИ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	Резьба от 1 1/4 дюйма
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР НАСОСА	185 мм
РАЗМЕРЫ	DTron 2: 611 x 185 мм DTron 3: 651 x 185 мм



**DAB PUMPS LTD.**

Unit 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road,
Bishops Stortford,
Herts
CM23 5GZ — UK (Великобритания)
salesuk@dwtgroup.com
Тел. +44 1279 652 776
Факс +44 1279 657 727

**DAB PUMPS IBERICA S.L.**

Calle Verano 18-20-22
28850 — Torrejón de Ardoz — Madrid
Spain (Испания)
Info.spain@dwtgroup.com
Тел. +34 91 6569545
Факс + 34 91 6569676

**DAB PUMPS SOUTH AFRICA PTY**

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Warehouse 4, Unit B
Olifantsfontein — South Africa
(Южная Африка)
info.sa@dwtgroup.com
Тел. +27 12 361 3997
Факс +27 12 361 3137

**DAB PUMPS B.V.**

Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Vijgaarden —
Belgium (Бельгия)
info.belgium@dwtgroup.com
Тел. +32 2 4668353
Факс +32 2 4669218

**DAB PUMPS HUNGARY KFT.**

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary (Венгрия)
Тел. +36 93501700

**DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.**

No. 40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province — China (Китай)
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Тел. +86 400 186 8280
Факс +86 53286812210

**DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.**

Mokotów Marynarska
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa — Poland (Польша)
polska@dabpumps.com.pl
Тел. +48 223 816 085

**DAB PUMPS B.V.**

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen — Nederland (Нидерланды)
info.netherlands@dwtgroup.com
Тел. +31 416 387280
Факс +31 416 387299

**ООО «ДАБ ПАМПС»**

Ул. Новгородская , 1, блок Г,
офис 308, 127247, Москва — Россия
info.russia@dwtgroup.com
Тел. +7 495 122 0035
Факс +7 495 122 0036

**DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condessa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México (Мехико)
Тел. +52 55 6719 0493

**DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH**

Tackweg 11
D — 47918 Tönisvorst — Germany (Германия)
info.germany@dwtgroup.com
Тел. +49 2151 82136-0
Факс +49 2151 82136-36

**DAB PUMPS INC.**

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 — USA (США)
info.usa@dwtgroup.com
Тел. 1- 843-797-5002
Факс 1-843-797-3366

**DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD**

426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 — Australia (Австралия)
info.oceania@dwtgroup.com
Тел. +61 1300 378 677